

Készülékstatisztika (Oldal 1)

75800VP500874

Feladatinformáció

Nyomt. emuláció szerint

| | |
|----------------|-----|
| PS-emuláció | 66 |
| PCL5 emuláció | 13 |
| PCLXL emuláció | 675 |
| PDF-emuláció | 113 |
| Másolás | 22 |
| Egyéb | 1 |
| Összesen | 890 |

Fel. dok.hossz. szerint

| Fel. hossz. | Jobb Szám | Átl. fel. Hossz |
|-------------|-----------|-----------------|
| 1-1 oldal | 534 | 1 |
| 2-4 oldal | 282 | 2 |
| 5-10 oldal | 45 | 6 |
| 11-20 oldal | 14 | 14 |
| 21-30 oldal | 1 | 28 |
| 31-50 oldal | 12 | 37 |
| 51-74 oldal | 1 | 62 |
| 101+ oldal | 1 | 247 |
| Összesen | 890 | 2 |

Egyéb munkaadatok

| | |
|-------------------|------------|
| Utolsó nyomtatás | 2023-08-08 |
| Utolsó szkennelés | 2023-08-08 |

Médialap-számláló

Vál. média lapszámlálás

Behúzott lapok 2194

Kiválasztott média oldalak

| | |
|-----------------------|------|
| A4-Sima papír | 1622 |
| A4-Nehéz papír | 5 |
| Hagaki-Fényes | 1 |
| Univerzális-Fényes | 545 |
| A3-Nehéz papír | 2 |
| A3-2. egyéni típus | 10 |
| C5 boríték-Sima papír | 4 |
| A3-Sima papír | 4 |
| C5 boríték-Boríték | 1 |
| Összesen | 2194 |

Nyomt. média lapszámlálás

Nyomtatott lapok

| | |
|-----------|------|
| Nyomtatás | 2148 |
| Másolás | 32 |
| Összesen | 2180 |

Nyomtatott médialapok

| | |
|-----------------------|------|
| A4-Sima papír | 1621 |
| A4-Nehéz papír | 4 |
| Hagaki-Fényes | 1 |
| Univerzális-Fényes | 534 |
| A3-Nehéz papír | 2 |
| A3-2. egyéni típus | 10 |
| C5 boríték-Sima papír | 3 |
| A3-Sima papír | 4 |
| C5 boríték-Boríték | 1 |
| Összesen | 2180 |

Médiaoldal-számláló

Vál. média oldalszámlálás

Beolvasott oldalak 2505

Kiválasztott mono oldalak

| | |
|-----------------------|-----|
| A4-Sima papír | 514 |
| C5 boríték-Sima papír | 4 |
| A3-Sima papír | 8 |
| C5 boríték-Boríték | 1 |
| Univerzális-Fényes | 2 |
| Összesen | 529 |

Kiválasztott színes oldalak

| | |
|--------------------|------|
| A4-Sima papír | 1413 |
| A4-Nehéz papír | 5 |
| Hagaki-Fényes | 1 |
| Univerzális-Fényes | 543 |

Készülékstatisztika (Oldal 2)

75800VP500874

| | |
|--------------------|------|
| A3-Nehéz papír | 2 |
| A3-2. egyéni típus | 11 |
| A3-Sima papír | 1 |
| Összesen | 1976 |

Nyomt. média oldalszámolás

Nyomatás

| | |
|----------|------|
| Egyszínű | 522 |
| Színes | 1935 |
| Összesen | 2457 |

Másolás

| | |
|----------|----|
| Egyszínű | 2 |
| Színes | 30 |
| Összesen | 32 |

Összesen

| | |
|----------|------|
| Egyszínű | 524 |
| Színes | 1965 |
| Összesen | 2489 |

Nyomatott fekete-fehér old.

| | |
|-----------------------|-----|
| A4-Sima papír | 514 |
| C5 boríték-Sima papír | 3 |
| A3-Sima papír | 6 |
| C5 boríték-Boríték | 1 |
| Összesen | 524 |

Nyomatott színes oldalak

| | |
|--------------------|------|
| A4-Sima papír | 1412 |
| A4-Nehéz papír | 4 |
| Hagaki-Fényes | 1 |
| Univerzális-Fényes | 534 |
| A3-Nehéz papír | 2 |
| A3-2. egyéni típus | 11 |
| A3-Sima papír | 1 |
| Összesen | 1965 |

Színesoldal-kapacitás

| | |
|---------------------------|------|
| Oldalak kiemelési színnel | 1073 |
| Oldalak üzleti színnel | 262 |
| Oldalak grafika színnel | 630 |
| Összesen | 1965 |

Oldalak festéksötétségként

| | |
|--------------------------|------|
| 4. szintű festéksötétség | 2457 |
|--------------------------|------|

N oldal info

| | | |
|-------------|---------|-----------------|
| N oldalszám | Oldalak | Logikus oldalak |
| 1-Up | 2489 | 2489 |

Nyomt. sebesség

| | | |
|----------------|---------|-------|
| Oldal per perc | Oldalak | oldal |
|----------------|---------|-------|

Beolvasási használat

Szkennelt oldalak

| | |
|-----------------------------------|------|
| A4-Beolvasás FTP-re, ADF | 29 |
| A4-Síkágymásolása | 25 |
| A4-ADF másolás | 9 |
| A4-E-mail ADF szkennelés | 1243 |
| Letter-E-mail síkágyszkennelés | 15 |
| Letter-E-mail ADF szkennelés | 6 |
| A4-E-mail síkágyszkennelés | 290 |
| A4-E-mail duplex szkennelés | 1383 |
| Letter-E-mail duplex szkennelés | 187 |
| Fólia-E-mail ADF szkennelés | 9 |
| Fólia-E-mail duplex szkennelés | 286 |
| JIS B5-E-mail síkágyszkennelés | 14 |
| A5-E-mail síkágyszkennelés | 20 |
| A3-E-mail síkágyszkennelés | 7 |
| Executive-E-mail síkágyszkennelés | 4 |
| A3-E-mail ADF szkennelés | 7 |
| Statement-E-mail síkágyszkennelés | 3 |
| A4-USB ADF szkennelés | 213 |
| A3-USB ADF szkennelés | 1 |
| A4-USB síkágyszkennelés | 1 |

Készülékstatisztika (Oldal 3)

75800VP500874

| | |
|--|------|
| A4-USB duplex szkennelés | 64 |
| 1. egyéni típus-E-mail síkágy szkennelés | 1 |
| A3-E-mail duplex szkennelés | 2 |
| A5-E-mail ADF szkennelés | 1 |
| Összesen | 3820 |

Szkennelt lapok

| | |
|--|------|
| A4-Beolvasás FTP-re, ADF | 29 |
| A4-Síkágy másolása | 25 |
| A4-ADF másolás | 9 |
| A4-E-mail ADF szkennelés | 1243 |
| Letter-E-mail síkágy szkennelés | 15 |
| Letter-E-mail ADF szkennelés | 6 |
| A4-E-mail síkágy szkennelés | 290 |
| A4-E-mail duplex szkennelés | 693 |
| Letter-E-mail duplex szkennelés | 94 |
| Fólia-E-mail ADF szkennelés | 9 |
| Fólia-E-mail duplex szkennelés | 144 |
| JIS B5-E-mail síkágy szkennelés | 14 |
| A5-E-mail síkágy szkennelés | 20 |
| A3-E-mail síkágy szkennelés | 7 |
| Executive-E-mail síkágy szkennelés | 4 |
| A3-E-mail ADF szkennelés | 7 |
| Statement-E-mail síkágy szkennelés | 3 |
| A4-USB ADF szkennelés | 213 |
| A3-USB ADF szkennelés | 1 |
| A4-USB síkágy szkennelés | 1 |
| A4-USB duplex szkennelés | 32 |
| 1. egyéni típus-E-mail síkágy szkennelés | 1 |
| A3-E-mail duplex szkennelés | 1 |
| A5-E-mail ADF szkennelés | 1 |
| Összesen | 2862 |

Beolvasás célhelyekre

| | |
|---------------|------|
| Másolás | 34 |
| USB közvetlen | 279 |
| Hálózat | 3507 |

| | |
|----------------|------|
| E-mail | 3478 |
| FTP | 29 |
| Összesen | 3820 |
| Síkágyas | 380 |
| ADF egyoldalas | 1518 |
| ADF kétoldalas | 1922 |

Környezeti költségadatok

| | |
|------------------------|------------|
| Bekapcsolás ideje | 2582:42:42 |
| Kikapcsolt idő | 6903:16:49 |
| Aktív idő | 6:21:46 |
| Tétlen idő | 118:22:58 |
| Alvási idő | 2454:11:44 |
| Melegítés összes ideje | 0:28:20 |

Kellékinformációk

Fekete festékkazetta

| | |
|---------------|-------------|
| Sorozatszám | LEX80984c0d |
| Telep. dátuma | 2023-02-08 |

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 5000 | |
| Oldalszám a készlettel | 2486 | |
| Visszatérés a programhoz | Nem | |
| Eredeti | | |

Becsült nyomtatási előzmények

| | |
|----------------------|-----|
| Utolsó munka | 6 |
| Nyomtató élettartama | 3.6 |
| Telepített készlet | 3.6 |

Cián festékkazetta

| | |
|---------------|-------------|
| Sorozatszám | LEX8098490c |
| Telep. dátuma | 2023-02-08 |

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 5000 | |
| Oldalszám a készlettel | 1951 | |
| Visszatérés a programhoz | Nem | |
| Eredeti | | |

Becsült nyomtatási előzmények

Készülékstatisztika (Oldal 4)

75800VP500874

| | |
|----------------------|-----|
| Utolsó munka | 0 |
| Nyomtató élettartama | 3.7 |
| Telepített készlet | 3.7 |

Bíbor festékkazetta

| | |
|---------------|-------------|
| Sorozatszám | LEX806f5e08 |
| Telep. dátuma | 2023-02-08 |

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 5000 | |
| Oldalszám a készlettel | 1958 | |
| Visszatérés a programhoz | Nem | |
| Eredeti | | |

Becsült nyomtatási előzmények

| | |
|----------------------|-----|
| Utolsó munka | 0 |
| Nyomtató élettartama | 2.8 |
| Telepített készlet | 2.8 |

Sárga festékkazetta

| | |
|---------------|-------------|
| Sorozatszám | LEX8046490c |
| Telep. dátuma | 2023-02-08 |

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 5000 | |
| Oldalszám a készlettel | 1913 | |
| Visszatérés a programhoz | Nem | |
| Eredeti | | |

Becsült nyomtatási előzmények

| | |
|----------------------|-----|
| Utolsó munka | 0 |
| Nyomtató élettartama | 2.8 |
| Telepített készlet | 2.8 |

Fekete fotokonduktor

| | |
|---------------|------------|
| Telep. dátuma | 2023-08-08 |
|---------------|------------|

| | | |
|-------------|-------------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 87000 | |
| Sorozatszám | LEX80fa580e | |
| Eredeti | | |

Cián fotokonduktor

| | |
|---------------|------------|
| Telep. dátuma | 2023-08-08 |
|---------------|------------|

| | | |
|-------------|-------------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 87000 | |
| Sorozatszám | LEX8099620e | |
| Eredeti | | |

Bíbor fotokonduktor

| | |
|---------------|------------|
| Telep. dátuma | 2023-08-08 |
|---------------|------------|

| | | |
|-------------|-------------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 87000 | |
| Sorozatszám | LEX80da580e | |
| Eredeti | | |

Sárga fotokonduktor

| | |
|---------------|------------|
| Telep. dátuma | 2023-08-08 |
|---------------|------------|

| | | |
|-------------|-------------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 87000 | |
| Sorozatszám | LEX80b9620e | |
| Eredeti | | |

Karbantartókész.

| | | |
|-------------|--------|------|
| Kellékszint | 0% | 100% |
| Kapacitás | 200000 | |

Többcélú adagoló görgője

| | |
|-------------|-------|
| Kellékszint | OK |
| Kapacitás | 50000 |

Hulladéktoner-gyűjtő

| | |
|-------------|-------|
| Kellékszint | OK |
| Kapacitás | 40000 |

ADF-k.

| | |
|-------------|----|
| Kellékszint | OK |
|-------------|----|

Készülékstatisztika (Oldal 5)

75800VP500874

Nyomtató

| | |
|------------------|------------------|
| Telep. dátuma | 2023-02-08 |
| Sorozatszám | 75800VP500874 |
| Lelt. címke szám | |
| Motorazonosító | 25 |
| Típus neve | Lexmark CX930dse |
| Nyomtatott dátum | 2023-10-05 |

USB közvetlen

| | |
|---------------|---|
| Beillesztések | 4 |
|---------------|---|